



Iluminá tu hogar con posibilidades infinitas

DuraMax decorativas con punta doblada

Las lámparas decorativas con punta doblada Philips DuraMax® de larga duración disminuyen la incomodidad de reemplazar las lámparas cada pocos meses, ya que todos los productos DuraMax duran más que las lámparas incandescentes estándares. Las lámparas decorativas con punta doblada Philips Duramax se encuentran disponibles en diversas potencias con terminaciones transparente y esmerilada. Las lámparas transparentes ofrecen un brillo decorativo, mientras que las lámparas esmeriladas brindan un resplandor suave para añadir un toque agradable a la decoración del hogar.

Beneficios

- Las lámparas decorativas con punta doblada Philips DuraMax de larga duración funcionan durante más tiempo que las incandescentes estándares, lo que reduce de forma significativa la incomodidad de reemplazar las lámparas que se queman demasiado pronto.
- Las lámparas decorativas con punta doblada Philips DuraMax añaden un toque agradable a la decoración del hogar.

Características

- Dura un año como mínimo.*
- Disponible en varias potencias.
- Las lámparas esmeriladas brindan una luz blanca suave.
- Las lámparas transparentes ofrecen un brillo decorativo.
- Base de candelabro.
- Disponible en 15 W, transparente, y en 25, 40 y 60 W, transparente y esmerilada.
- *Sobre la base de un promedio de horas de uso por día/7 días por semana. La cantidad de horas varía entre productos, y existen excepciones. Consulte cada producto para obtener información detallada.

DuraMax decorativas con punta doblada

Aplicaciones

- Ideal para iluminación general o de ambientes en apliques para pared, arañas y otras luminarias decorativas.

Versions




Single Contact Medium Screw



E12, BA9, Clear

Plano de dimensiones




Product

BC40BA9-1/2/CL/LL 120V 6/4

Product

BC40BA9C/CL/LL 6/4



DuraMax decorativas con punta doblada

Mecánicos y de carcasa

Voltage (Nom)	120 V
Potencia (nominal)	40 W

Funcionamiento de emergencia

Main Application	Decorativa
Rated Lifetime (Hours)	2000 h

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Luminous Flux (Nom)	300 lm
---------------------	--------

Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara	Transparente
-----------------------	--------------

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo
925240536307	BC40BA9-1/2/CL/LL 120V 6/4	E26

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo
925251136317	BC40BA9C/CL/LL 6/4	E12

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
925240536307	BC40BA9-1/2/CL/LL 120V 6/4	BA-9 1/2

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
925251136317	BC40BA9C/CL/LL 6/4	BA-9

