

Lámparas LED clásicas de filamento

4.5G25/VIN/822/E26/CL/GL/DIM 4/1BC

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Ciclo de alternado	20000X
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	822 [CCT de 2.200 K]
Flujo luminoso (nominal)	300 lm
Designación de color	Llamas
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2200 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	66.00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W

Lamp Current (Nom)	40 mA
Equivalente en potencia en vatios	25 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	50 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí
Datos técnicos de la luz	
Acabado del foco	Transparente
Forma del foco	G25 (G25)


Lámparas LED clásicas de filamento

Datos de producto

Nombre del producto del pedido	4.5G25/VIN/822/E26/CL/GL/DIM 4/1BC
EAN/UPC: producto	046677470418
Código del pedido	929001335443
Local order code	470419

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
N.º de material (12NC)	929001335443
Net Weight (Piece)	0.040 kg


Plano de dimensiones




Bulb G25 120V 4-40W 300lm 2000K D Amber

Product	D	C
4.5G25/VIN/822/E26/CL/GL/DIM 4/1BC	80 mm	119 mm


Datos fotométricos



LEDbulb CLA 4,5W G25 E26 822 CL-POC



LEDbulb CLA 4,5W G25 E26 822-GUL



LEDbulb CLA G25 4,5W E26 822 CL-LDD

Lámparas LED clásicas de filamento

Lifetime



15K LED

15K LMP

