



TrueForce LED de redes industriales y de comercios minoristas (Highbay - HPI/SON/HPL)

TrueForce HB 140W E40 840 WB LA

Las luces Philips TrueForce LED de redes industriales y de comercios minorista ofrecen una solución LED fácil y de rápida amortización para sustituir las luces de descarga de alta intensidad (HID). Los productos aportan la eficiencia energética y las ventajas de la larga vida útil de los LED para la sustitución de HID, y proporcionan un ahorro instantáneo y una baja inversión inicial. Con el tamaño de la luz y la distribución de la luz adecuados, se pueden reequipar fácilmente las luces TrueForce LED de redes industriales y de comercios minorista y evitar el balasto existente, al tiempo que se mejora la calidad de la iluminación.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Flujo luminoso (nominal)		20000 lm
Tapa y base	E40 [E40]	Designación de color	Blanco frío (CW)	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	
Vida útil nominal (nominal)	50000 h	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	142.00 lm/W	
Ciclo de alternado	50000X	Consistencia de color	<6	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Índice de reproducción de color (Nom)	80	
Código de color	840 [CCT de 4.000 K]	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	
Ángulo de haz (nominal)	120 °			

TrueForce LED de redes industriales y de comercios minoristas (Highbay - HPI/SON/HPL)

Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	140 W
Corriente de la lámpara (máx.)	1450 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	660 mA
Equivalente en potencia en vatios	400 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.9
Voltaje (nominal)	110-277 V

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	60 °C
-----------------------------	-------

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Acabado del foco	Transparente
------------------	--------------

Forma del foco	Otros
----------------	-------


Aprobación y aplicación

Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
-------------------------------	-------

Datos de producto

Código del producto completo	871869973266000
Nombre del producto del pedido	TrueForce HB 140W E40 840 WB LA
EAN/UPC: producto	8718699732660
Código del pedido	929002281712
Local order code	100123
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
N.º de material (12NC)	929002281712
Net Weight (Piece)	1.250 kg


Plano de dimensiones




TForce HB MV ND 200-140W E40 840 WB

Product	D	C
TrueForce HB 140W E40 840 WB LA	250 mm	290 mm

Datos fotométricos




LEDTForce HB 140W Others E40 120D



LEDTForce HB 140W Others E40 840 120D


TrueForce LED de redes industriales y de comercios minoristas (Highbay - HPI/SON/HPL)

Datos fotométricos




LEDTForce 145W Others EX39 840

Lifetime



50K



50K

