



# LED con forma de A

## 14A19/LED/827/FR/P/ND 4/4FB


Las lámparas LED regulables Philips con forma de A son la alternativa LED inteligente para las incandescentes estándares. El diseño único de la lámpara proporciona una luz omnidireccional con una excelente regulación de intensidad.

### Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia                       |                                    |
|--|------------------------------------|
| Tapa y base  | E26 [ Single Contact Medium Screw] |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE             | Sí                                 |
| Vida útil nominal (nominal)                        | 11000 h                            |
| Ciclo de alternado                                 | 50000X                             |
| Tipo técnico                                       | 14-100W                            |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC)             |                                    |
| Código de color                                    | 827 [ CCT de 2.700 K]              |
| Flujo luminoso (nominal)                           | 1500 lm                            |
| Designación de color                               | Blanco cálido (WW)                 |
| Temperatura de color correlacionada (nominal)      | 2700 K                             |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)             | 107.00 lm/W                        |
| Consistencia de color                              | <6                                 |
| Índice de reproducción de color (Nom)              | 80                                 |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)              | 70 %                               |
| Mecánicos y de carcasa                             |                                    |
| Frecuencia de entrada                              | 60 Hz                              |
| Power (Rated) (Nom)                                | 14 W                               |
| Lamp Current (Nom)                                 | 255 mA                             |
| Equivalente en potencia en vatios                  | 100 W                              |
| Tiempo de inicio (nominal)                         | 0.5 s                              |
| Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal) | 0.5 s                              |
| Factor de potencia (nominal)                       |                                    |
| Factor de potencia (nominal)                       | 0.5                                |
| Voltaje (nominal)                                  |                                    |
| Voltaje (nominal)                                  | 120 V                              |
| Temperatura  |                                    |
| T° estuche máxima (nominal)                        | 95 °C                              |
| Controles y regulación                             |                                    |
| Con regulación de intensidad                       | No                                 |
| Datos técnicos de la luz                           |                                    |
| Acabado del foco                                   | Esmerilado                         |
| Forma del foco                                     | A19 (A19)                          |
| Datos de producto                                  |                                    |
| Nombre del producto del pedido                     | 14A19/LED/827/FR/P/ND 4/4FB        |
| EAN/UPC: producto                                  | 50046677542950                     |
| Código del pedido                                  | 929002311733                       |
| Numerator - Quantity Per Pack                      | 1                                  |
| Numerator - Packs per outer box                    | 4                                  |
| N.º de material (12NC)                             | 929002311733                       |
| Net Weight (Piece)                                 | 0.050 kg                           |

# LED con forma de A


## Plano de dimensiones




Bulb A60 15-100W 1500lm 2700K E26 ND

| Product                     | D     | C      |
|-----------------------------|-------|--------|
| 14A19/LED/827/FR/P/ND 4/4FB | 60 mm | 117 mm |


## Datos fotométricos



LEDbulb 14W E26 A9 827 FR



LEDbulb E26 A9 FR 1



LEDbulb 14W E26 A9 827 FR

## LED con forma de A

### Lifetime



15K LED

15K LMP

